

KUNTOSALILATTIAT



EcoRubin Ruotsissa valmistettuja lattiakumilaattoja on saatavilla vakiokokoina, mutta ne voidaan myös räätälöidä tarpeidesi mukaan. Vakiokoossa laatta on 1 m x 1 m.


Kumilaattalattiamme ovat täydellisiä kuntosaleihin, Crossfit-saleihin ja muihin tiloihin, jossa harjoitellaan painojen kanssa tai toiminnallisesti.

Kaikki kumilaatat on valmistettu kierrätetystä kumista Ruotsissa.

EcoRubin lattiakumilaatta on saatavana kahtena mallina: Standard & Premium

Kuntosalikumilaatta Standard

- Valmistettu Ruotsissa
- Ergonominen
- Ääntä vaimentava
- Kestävä
- Valmistettu kierrätetystä kumista
- 20, 30 & 40 mm
- Iskua vaimentava, 40 mm & 50 mm



20 – 40 mm



40 & 50 mm


Materiaali:	ELT-granulaatti
Liukastumista estävä:	DS kuivassa tilassa $\geq 0,30$ (EN 13893)
Väri:	Musta (vakio), punainen tai vihreä
Paloluokitus:	Efl (EN ISO 11925-2:2020)
Askeläänen taso (L'n,w):	64 dB (20 mm) – standardien ISO 16283-2 ja SS-ISO 717 mukaisesti
Tuotenumerot ja mitat:	4942000: 100 cm x 100 cm x 2 cm; 18,6 kg 4943000: 100 cm x 100 cm x 3 cm; 27,6 kg 4944000: 100 cm x 100 cm x 4 cm; 26,1–37,2 kg

Räätälöityjä mittoja on saatavilla pyynnöstä


Tiheys:	Noin 900 kg/m ³
Lämpötila:	-30 – +50 °C

Kuntosalikumilaatta Premium

- Valmistettu Ruotsissa
- Ergonominen
- 30 % parempi kulutuksen kesto
- Ääntä vaimentava
- Sileämpi pinta, helppo puhdistaa
- Valmistettu kierrätetystä kumista
- 20, 30 & 40 mm
- Iskua vaimentava, 40 & 50 mm



15 – 40 mm



40 & 50 mm


Materiaali:	ELT-jauhe.
Liukastumista estävä:	DS kuivassa tilassa $\geq 0,30$ (EN 13893)
Väri:	Musta, punainen tai vihreä
Paloluokitus:	Efl (EN ISO 11925-2:2020)
Askeläänen taso (L'n,w):	64 dB (20 mm) – standardien ISO 16283-2 ja SS-ISO 717 mukaisesti
Tuotenumerot ja mitat:	4942001: 100 cm x 100 cm x 2 cm; 18,6 kg 4943001: 100 cm x 100 cm x 3 cm; 27,6 kg 4944001: 100 cm x 100 cm x 4 cm; 26,1–37,2kg

Räätälöityjä mittoja on saatavilla pyynnöstä

Tiheys:	Noin 900 kg/m ³
Lämpötilan kesto:	-30 – +50 °C


EcoRubin kumilaatat soveltuvat kaikkiin kuntosalin tiloihin. Paksumpia laattoja suositellaan tiloihin, joissa harjoitellaan painojen kanssa, ja ohuita tiloihin, joissa pääasiallisena tarkoituksena on suojata ihmisiä, alla olevaa lattiaa, sekä vaimentaa melutasoa.

Kuntosalikumi-
laatta, ohut




15 mm
Premium

Kuntosali -
kumilaatta




20 mm
Standard
Premium

Vapaat painot




30 mm
Standard
Premium

Crossfit



40 mm
Standard
Premium

Raskaat painot



40–50 mm
Iskua vaimentava
Standard
Premium

Voit myös tarvita:

REUNALISTA BIO PVC

- Valmistettu Ruotsissa
- Kestävä
- Bio-PVC

Mitat: 13.5cm x 250cm
Materiaali: EN ISO/R 868 Shore A 73
Lämpötila: -25°C +50 °C
Väri: Musta

